
REF. 1035/25

Zariadenie na utajenie hovoru
pre panel 725/925

Návod na montáž a použitie zariadenia na utajenie hovoru Ref. 1035/25 do tlačidlových panelov Mod. 725, vrátane zapojenia slúchadlových telefónov.



Utajenie hovoru | Panel 725 | Audio 1+1

Pre koho
Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1035/25.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1035-010A. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis	technik
02	Montáž	technik
03	Zapojenie	technik

01 TECHNIK Popis


Zariadenie na utajenie hovoru Ref. 1035/25 je určené pre tlačidlové panely Mod. 725 v systéme telefónu s 1+1 vodičmi.



02 TECHNIK Montáž

2.1 Panel s 2 radmi tlačidiel


Skontrolujte polohu spoločného kontaktu; správna poloha je znázornená na obrázku. V prípade potreby ho presuňte.



Obr. 1 Montáž do panela s 2 radmi tlačidiel

2.2 Panel s 1 radom tlačidiel

Skontrolujte polohu spoločného kontaktu; správna poloha je znázornená na obrázku. V prípade potreby ho presuňte.



Obr. 2 Montáž do panela s 1 radom tlačidiel


Upozornenie! Ak na ráme nie je otvor pre objímku žiarovky, vytvorte otvor s priemerom 2,5 mm podľa obrázka.

Upozornenie! Zariadenie nemožno namontovať do tlačidlových panelov s 1, 2, 3 alebo 4 tlačidlami.

TECHNIK

03 Zapojenie

3.1 Pripojenie telefónov k 1 vstupnému panelu s utajením hovoru



Obr. 3 Schéma zapojenia telefónov k 1 vstupnému panelu s utajením hovoru

Vyrobené v Taliansku.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1035-010A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1035-010A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.