
REF. 1122/50

Krabica pod omietku s hliníkovým rámikom pre audio panel MIKRA



Návod na montáž krabice pod omietku s hliníkovým rámikom pre audio panel MIKRA vrátane zoznamu skrutiek.

MIKRA | Krabica pod omietku | Hliníkový rámik

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1122/50. Rovnaký návod platí aj pre 1122/60.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1122-001D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž technik

TECHNIK

01 Montáž


1.1 Krabica pod omietku s rámikom pre MIKRA

Obsah balenia


Poz.	Ks	Popis	
A	4	Samorezné skrutky 2,9 × 16 mm	—
B	4	Samorezné skrutky 2,9 × 9,5 mm	
C	2	Skrutky s vnútorným šesťhranom M3 × 12 mm	—
D	1	Šesťhranný nástavec 2 mm	—

1.2 Postup montáže


Upozornenie! Pripojovacie káble musia vyčnievať z krabice pod omietku aspoň 20 cm.



Obr. 1 Uloženie krabice pod omietku a vyvedenie káblov



Obr. 2 Montáž rámika a panela



Obr. 3 Dokončenie montáže

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1122-001D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1122-001D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.