
REF. 1145/500

Hlasová jednotka SINTHESI
pre systémy 4+n

Návod na inštaláciu a používanie hlasovej jednotky SINTHESI pre vstupné panely v systémoch 4+n, vrátane zapojenia a signalizácie odoslaného volania.

Hlasová jednotka | Sinthesi | Audio 4+n | ILA



Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1145/500.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1145-004E. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia technik

TECHNIK


01 Inštalácia



Obr. 1 Montáž hlasovej jednotky do panela


1.1 Pripojenie modulov pre ľudí so zhoršeným sluchom

Vstupný panel je možné pripojiť k modulom pre ľudí so zhoršeným sluchom.



Obr. 2 Pripojenie modulu ILA

1.2 Zapojenie



Obr. 3 Zapojenie tlačidiel a menoviek


Systémy so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger, ...).

Funkcia „Call feedback“ (spätná väzba volania): vstupný panel vygeneruje vizuálny signál (bliká LED), že sa volanie skutočne uskutočňuje, keď volá ktorýkoľvek modul s tlačidlami.

Upozornenie! Táto funkcia nie je dostupná v systémoch so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger a pod.) a ak sú spoločné kontakty tlačidiel (G/T) oddelené.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Svorka „L“ sa nesmie pripájať v systémoch so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger a pod.).

1.3 Schéma zapojenia



Obr. 4 Schéma zapojenia so Sch./Ref. 786/11

- ◯ **A** – k nasledujúcim telefónom
- ◯ **G** – k nasledujúcim modulom
- **C** – sieť ~
- **E** – elektrický zámok
- žltý vodič, modro-čierny vodič

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1145-004E. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1145-004E. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.