
REF. 1158/74

Zariadenie na utajenie hovoru 1+n
pre panely SINTHESI

Návod na montáž zariadenia na utajenie hovoru 1+n pre panely SINTHESI na modul tlačidiel.



SINTHESI | Utajenie hovoru | 1+n

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1158/74.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1158-016A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž zariadenia na utajenie hovoru technik

TECHNIK


01 Montáž zariadenia na utajenie hovoru

1.1 Popis


Obr. 1 Výstražný symbol.

Zariadenie slúži na utajenie hovoru iba v systémoch telefónov typu 1+1. Každé zariadenie sa montuje na modul tlačidiel podľa obrázka; na pripojenie k systému použite svorky C1÷C4 na zariadení.


1.2 Montáž




Obr. 2 Montáž zariadenia na modul tlačidiel.



Obr. 3 Detail montáže.




Obr. 4 Montáž v ďalšom vyhotovení panelu.



Obr. 5 Detail montáže.

1.3 Zapojenie



Obr. 6 Schéma zapojenia zariadenia.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1158-016A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1158-016A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.