
REF. 1723/50

Súprava na montáž panelu MIKRA2 pod omietku (1 – 2 tlačidlá)

Návod na montáž súpravy MIKRA2 pod omietku (1 – 2 tlačidlá) – zoznam skrutiek, uloženie káblov a upevnenie rámu.

MIKRA2 | Montáž pod omietku | Rám



Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1723/50.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1723-012A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Obsah balenia	technik
02	Montáž	technik


TECHNIK

01 Obsah balenia


Pozícia	Popis	Počet
A	Samorezné skrutky 2,9 × 16 mm	4
B	Samorezné skrutky 2,9 × 9,5 mm	4
C	Skrutky s vnútorným šesťhranom M3 × 12 mm	2
D	Nástavec s vnútorným šesťhranom 2 mm	1

TECHNIK

02 Montáž




Obr. 1 Inštalačná krabica – pripojovacie káble musia vyčnievať z krabice minimálne 20 cm



Obr. 2 Zapojenie a konfigurácia zariadenia

Po odobratí čelného panelu (podrobnosti nájdete v priloženom návode) prevlečte vodiče zo systému do zariadenia podľa obrázka 2. Potom vykonajte zapojenie a nakonfigurujte zariadenie.



Obr. 3 Dotiahnutie skrutiek B

Upozornenie! Skrutky B úplne dotiahnite a rukou pritom vyvíjajte určitý tlak medzi ovládacím panelom a rámom; zabezpečíte tak dokonalé zarovnanie rámu a čela ovládacieho panela.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1723-012A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1723-012A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.