REF. 1728/80

Kamerový modul s hlasovou jednotkou, koaxiálny systém




Schéma zapojenia kamerového modulu Ref. 1728/80 so vstupným panelom v koaxiálnom videosystéme.

Koaxiálny systém | Kamerový modul | Ref. 1728/80

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1728/80.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1728-001. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Schéma zapojenia technik

TECHNIK


01 Schéma zapojenia

1.1 Zapojenie kamery s koaxiálnym videopanelom

Schéma zapojenia kamerového modulu Ref. 1728/80 so vstupným panelom a koaxiálnym káblom.

Obr. 1 Schéma zapojenia kamery so vstupným panelom v koaxiálnom videosystéme.

◯ **E** – Linka ~ ◯ **B** – Tlačidlový panel ◯ **F** – Elektrický zámok 12 V AC / 15 VA ◯ **C** – Tlačidlo otvárania dverí ◯ **G** – Videotelefón ◯ **D** – Napájací zdroj videa Ref. 789/5B



Obr. 2 Schéma zapojenia kamerového modulu Ref. 1728/80

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1728-001. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1728-001. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.