REF. 5330/60

Zariadenie na utajenie hovoru
pre vstupný panel

Popis a použitie zariadenia na utajenie hovoru 5330/60 pre vstupný panel.

Utajenie hovoru | Vstupný panel | 4+n

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 5330/60.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1131-005. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Zariadenie na utajenie hovoru technik

TECHNIK

01 Zariadenie na utajenie hovoru

Tieto zariadenia zaisťujú utajenie hovoru v systémoch iba so vstupným panelom. Zariadenie umožňuje dva spôsoby otvorenia elektrického zámku:

- **Voľné:** zámok sa otvorí vždy po úplnom stlačení vidlice slúchadla.
- **S utajením:** zámok možno ovládať iba po volaní.

V systémoch so telefónmi Mod. Scaitel sú zariadenia na utajenie hovoru tieto:

- Ref. 1131/5 pre každý telefón
- Ref. 5330/60 pre každý vstupný panel

V systémoch so telefónmi Mod. Utopia sú zariadenia na utajenie hovoru tieto:

- Ref. 1134/5 pre každý telefón
- Ref. 5330/60 pre každý vstupný panel

Všetky telefóny sú normálne vypnuté pre hovor (po zodvihnutí slúchadla nie je počuť žiadny hovor). Hovor s volajúcim môže začať iba telefón volaný zo vstupného panela, pričom je zaistené, že žiadny iný telefón nemôže vstúpiť do hovoru a počúvať ho.

Volaný telefón je povolený pre hovor do nasledujúceho volania. Ak toto volanie nie je určené pre daný telefón, ten sa odpojí od spojenia so vstupným panelom.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1131-005. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1131-005. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.