
REF. 925/024

Tlačidlový panel 925, 24 tlačidiel, 2 stĺpce, bez miesta pre hlasovú jednotku



Návod na montáž čelného panelu tlačidlového panela 925 s 20 tlačidlami v 2 stĺpcoch, s rámom na stenu a krabicou pod omietku.

Tlačidlový panel | 20 tlačidiel | 2 stĺpce

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 925/024. Rovnaký návod platí aj pre 925/020, 925/022, 925/026, 925/028, 925/101, 925/102, 925/103, 925/104, 925/105, 925/106, 925/107, 925/108, 925/204, 925/206, 925/208, 925/210, 925/212, 925/214, 925/216, 925/218, 925/220, 925/222, 925/224, 925/226, 925/228.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS925-001A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž technik

TECHNIK


01 Montáž

1.1 Montáž rámu s tlačidlami a držiaka lampy


Pred zamurovaním inštalačnej krabice odporúčame vybrať rám s tlačidlami a držiak lampy. Ak chcete rám vybrať zo 4 pružín v krabici, hrot skrutkovača zasuňte na dolnej hlave do miesta označeného písmenom A a otočte o 90°.

4 skrutky tlačia rám k čelnému panelu tak, aby vzdialenosť medzi ovládacími tlačidlami a im zodpovedajúcimi tlačidlami rámu zostala stála.


Rám sa potom pri zapájaní opäť namontuje na 4 skrutky; potom sa na rám namontuje hlasová jednotka. Rám s tlačidlami je pripravený aj pre držiak lampy Ref. 725/757, ktorý sa upevní do určených miest.




Obr. 1 Montáž rámu s tlačidlami a držiaka lampy



Obr. 2 Tlačidlový panel 925 – celkový pohľad



Obr. 3 Tlačidlový panel 925 – schéma



Obr. 4 Tlačidlový panel 925 – montážne detaily

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS925-001A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS925-001A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.