REF. 925/105

# Tlačidlový panel 925, 5 tlačidiel, 1 stĺpec, s miestom pre hlasovú jednotku

Návod na montáž čelného panelu tlačidlového panela 925 s 20 tlačidlami v 2 stĺpcoch, s rámom na stenu a krabicou pod omietku.



Tlačidlový panel | 20 tlačidiel | 2 stĺpce

**Pre koho**

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

**Platí pre**

Ref. 925/105. Rovnaký návod platí aj pre 925/020, 925/022, 925/024, 925/026, 925/028, 925/101, 925/102, 925/103, 925/104, 925/106, 925/107, 925/108, 925/204, 925/206, 925/208, 925/210, 925/212, 925/214, 925/216, 925/218, 925/220, 925/222, 925/224, 925/226, 925/228.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS925-001A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž technik

TECHNIK


# 01 Montáž

## 1.1 Montáž rámu s tlačidlami a držiaka lampy


Pred zamurovaním inštalačnej krabice odporúčame vybrať rám s tlačidlami a držiak lampy. Ak chcete rám vybrať zo 4 pružín v krabici, hrot skrutkovača zasuňte na dolnej hlave do miesta označeného písmenom A a otočte o 90°.

4 skrutky tlačia rám k čelnému panelu tak, aby vzdialenosť medzi ovládacími tlačidlami a im zodpovedajúcimi tlačidlami rámu zostala stála.


Rám sa potom pri zapájaní opäť namontuje na 4 skrutky; potom sa na rám namontuje hlasová jednotka. Rám s tlačidlami je pripravený aj pre držiak lampy Ref. 725/757, ktorý sa upevní do určených miest.




**Obr. 1** Montáž rámu s tlačidlami a držiaka lampy




**Obr. 2** Tlačidlový panel 925 – celkový pohľad




**Obr. 3** Tlačidlový panel 925 – schéma




**Obr. 4** Tlačidlový panel 925 – montážne detaily

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS925-001A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS925-001A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.